



PIMAY SAC  
Software Factory & Service TI

**CATALOGO RSS  
CONTROL DE ACCESO Y  
ASISTENCIA  
Noviembre 2018**



## 1. Control de Acceso



### ZK-SA33-E

S/. 140.00

CONTROL DE ACCESO STAND ALONE: TARJETA DE PROXIMIDAD Y/O CLAVE | FUNCIONA COMO LECTOR.PARA PANELES DE ACCESO: C3-400 ó Inbio480| uso INTERIOR. Capacidad de Tarjetas: 1,000 • Lector RFID:

EM Marin 125 KHz • Transacciones: 1,000 • 3 modos de verificación: Tarjeta, PIN, Tarjeta y PIN • Conexiones: cerradura eléctrica, botón de salida, sensor de puerta, y alarma • Soporta Wiegand 26-bits • Alimentación: 12Vdc/1.5A • Incluye fuente 220Vac



### ZK-X7

S/. 200.00

Control de Acceso Autónomo mediante Huella Digital y Tarjeta ID Capacidad de 500 Huellas / 500 Tarjetas / Control de Acceso: Cerradura Eléctrica, Botón de Salida, Sensor de Puerta, Alarma y Timbre. Sensor Óptico ZK / Algoritmo ZKFinger v10.0.



### SF100

S/. 300.00

Control de Acceso IP por Huella Digital Capacidad de 1,500 Huellas / 80,000 Eventos / Pantalla Táctil de 2.4" TFT. Puertos: TCP/IP, RS485, USB Host / Control de Acceso: Cerradura Eléctrica, Wiegand Entrada y Salida, Anti-Passback. Versión de Algoritmo: ZKFinger vX10.0 Software: ZKAccess 3.5 (Gratis)



### ZK-MA500

S/. 500.00

Control de Acceso IP mediante Huella Digital y Tarjeta ID Capacidad de 3,000 huellas / Capacidad de 30,000 tarjetas / Capacidad de 100,000 Registros / Grado de Protección IP65 / Puertos: TCP/IP y RS485 / Control de Acceso: Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta, Botón de Salida y Alarma / Alarma Anti- Sabotaje. Incluye fuente alimentación.

## 2. Control de Asistencia

### ZK-LX14/LX15/LX16

S/. 180.00



**CONTROL DE ASISTENCIA:** Huella Digital y/o Clave | Interior | Conexión sólo USB Capacidad de Huellas: 500 • Tarjetas: 500 • Transacciones: 50,000 • Pantalla TFT 3", C/reporte USB (Host y Cleinte) • Puerto USB: carga y descarga de Datos • Alim: 5Vdc/2A, Incluye: Fuente 220V.

### ZK-K14

S/. 260.00



**Control de Asistencia IP** mediante Huella Digital y Tarjeta ID Pantalla de TFT de 2.8" TFT / Capacidad de 500 huellas de / 500 tarjetas / 50,000 registros / Puertos TCP/IP y USB Host / Alarma, mensajes en pantalla, código de trabajo, informes SSR Excel, copia de seguridad en tiempo real, entrada T9, ID de 9 dígitos. Software: ZKTime.Net Lite (Gratis) / ZKTime.Net 3.0 (Licencia)

### ZK-K30/ID

S/. 460.00



**Control de Asistencia IP y Acceso Básico** con Huella Digital y Tarjeta ID Pantalla de 2.8" TFT / Capacidad de 1,000 huellas / 1,000 tarjetas / 80,000 registros / Puertos TCP/IP y USB Host / Batería incorporada / Alarma, mensajes en pantalla, código de trabajo, informes SSR Excel, copia de seguridad en tiempo real, entrada T9, ID de 9 dígitos. Software: ZKTime.Net Lite (Gratis) / ZKTime.Net 3.0 (Licencia).

### UA400

S/. 620.00



**CONTROL DE ASISTENCIA BIOMETRICO:** FACIAL Y/O HUELLA DIGITAL Y/O TARJETA | TCP/IP, USB, RS-485 | INTERIOR. Capacidad de Rostros: 1,200 • Capacidad de Huellas: 1,500 • Tarjetas: 2,000 • Lector RFID: EM Marín 125 KHz • Transacciones: 100,000 • Conexiones: cerradura eléctrica, botón de salida • Pantalla TFT 2.8". • Puertos: RS232/RS485, TCP/IP, USB (host) • Alimentación: 12Vdc/1.5A • Incluye fuente 220Vac.



### 3. Control de Acceso y Asistencia

#### ZK-K20

S/. 300.00



**CONTROL DE ACCESO & ASISTENCIA: HUELLA DIGITAL Y/O TARJETA Y/O CLAVE | Puertos: TCP/IP, USB | Uso INTERIOR. Capacidad de Huellas: 500 • Capacidad de Tarjetas RFID: 500 • Lector RFID: EM Marín 125 KHz • Transacciones: 50,000 • Pantalla TFT 2.8" • Conexiones: cerradura eléctrica, botón de salida, sensor de puerta**

#### ZK-CA-SF400-ID

S/. 400.00



**Controlador de acceso y Asistencia por huella dactilar. • Pantalla táctil LCD de 2.8" a color. • Capacidad de huellas: 1,500, Tarjetas: 5,000 y Eventos: 80,000 • Interfaz de conexión con Cerradura eléctrica, sensor de puerta, botón de salida, alarma y timbre. • Múltiples modos de verificación: huella & tarjeta & contraseña • Comunicación: TCP/IP, Entrada y salida Wiegand. Soporta tarjetas RFID. • Compatible con el software ZK-ACCESS 3.5. • Requiere fuente de alimentación 12 Vdc/ 3 A**

#### ZK-CA-SC700

S/. 380.00



**Control de acceso y asistencia por tarjeta RFID 125 KHz. Pantalla táctil LCD de 3" | comunicación TCP/IP | WIEGAND | Con entrada USB para descargar eventos. • Soporta 30,000 tarjetas y 100,000 eventos. • Tolerancia de Humedad: 20% - 80%. • Interfaz de conexión con cerradura eléctrica, sensor de puerta, botón de salida y alarma. • Compatible con los lectores de proximidad modelo ZK-LEC-KR200E y ZK-LEC-KR1000. • Integración con software ZK ACCESS 3.5. • Temperatura 0- 45°C. • Requiere fuente de alimentación 12 Vdc/2A.**

#### ZK-CA-K40-ID

S/. 420.00



**Control de Asistencia IP por Huella Digital. Pantalla de 3" TFT / Capacidad de 3,000 huellas / 100,000 registros / Puertos TCP/IP, RS485, USB host / Código de Trabajo, SMS, DLST, Timbre Programado, Búsqueda Self-Service, Cambio Automático de Estado. Soporta ADMS**



## 4. Pulsador de huella



### ZK-EX800A

S/. 40.00

BOTON PULSADOR PARA SALIDA | METALICO Vida mecánica: 500,000 | Para control de Acceso. Material de aluminio y botón de acero Corriente: 36Vdc/ 3A • Contactos: NO/COM



### ZK-TARJETA2

S/. 2.00

Tarjeta de proximidad RFID: EM Marin 125Khz, código preprogramado de fabrica



### ZK-K1-1

S/. 70.00

BOTON DE SALIDA SIN TOQUE (Free Touch) | METALICO | Tecnología OPTICA Infrarroja | IP55. Para control de Acceso. Material de aluminio • Rango de Lectura: 0.1-10cm • Contacto Seco NC/NO/COM

Leds Indicadores • Dimensiones: 115x70x29 mm •



### MF-CARD.S70

S/. 8.50

Tarjeta de Proximidad Hotelera MIFARE 13.56 Mhz. Sin perforar delgada / 4 kbits de memoria EEPROM / Tamaño 0.95 x 54 x 85.6 mm

## 4. Enrolador de Huellas y Lectoras



### ZK-4500

S/. 200.00

ENROLADOR DE HUELLA DIGITAL VIA USB Lector de Huella Digital con conexión USB • Sensor ZK Optico • Resolución 500 DPI Alimentación 5Vdc +/- 0.25 Vdc



### ZK-CR50W

S/. 210.00

Enrolador Hotelero de Tarjetas MIFARE 13.56MHz, lectura y escritura Con comunicación USB 2.0. Rango de lectura: hasta 5 cm. Indicador LED. Compatible con windows2k/2003/XP/Vista (32 bits) / Windows 7 (32 bits y 64 bits). SDK disponibles para futuro desarrollo.



### ZK-7500

S/. 300.00

LECTOR PARA REGISTRO Y/O ENROLAMIENTO DE HUELLAS DIGITALES. Desarrollo de Aplicaciones Especiales | Comunicación: USB. | Hardware: Sensor de Huella Óptico Anti-Rayaduras, Indicador Audio-Visual. | Características Especiales: SDK Disponible para Desarrollo de Software. | Alimentación: 5 VCD por USB. | Temperatura de Operación: 0 a 45 °C. | Dimensiones: 79 x 49 x 32 mm

## 5. Cerraduras electrónicas

### ZK-LH1000/R



S/. 250.00

LINEA HOTELERA | CERRADURA PARA CONTROL DE ACCESO | APERTURA con TARJETA ó LLAVE | SIN CABLEADO. Mango de Acero Inoxidable • Modelo empotrable Standar US de 5 pestillos • Estructura mecánica robusta. Lector MIFARE 13.56MHz • Buzzer incorporado • Material: Aleación de Zinc • Voltaje: 4 pilas 1.5Vdc AA

• Inc Software de Gestión Hotelero • Requiere ENROLADOR de tarjetas Mifare ZK-CR20M

### ZK-LH5000/R



S/. 380.00

Cerradura Electrónica de Proximidad MIFARE-1 de 13.56mhz, (derecha) Carcasa de aleación de zinc en color oro y plata / elegante y firme / cinco pestillos estándar U.S. / Para Puertas con Grueso de 35mm a 55mm / Backset de 70mm / Alarma de baja tensión / Registro de 224 accesos / Software multi-idioma

### ZK-PL10



1  
Año de  
GARANTÍA

S/. 650.00

CERRADURA ELECTRONICA C/LECTOR DE HUELLA DIG|APERTURA C/HUELLA ó LLAVE|MANIJA REVERSIBLE. Capacidad de Huella: 90 (3 grupos) • Sensor Optico ZK • Voltaje: 4 pilas 1.5Vdc AA. Material: Plastico • Dimensiones: 69 X 155 X 35mm.

### ZK-L7000-U



1  
Año de  
GARANTÍA

S/. 800.0

CERRADURA INTELIG P/CONTROL ACCESO|PANTALLA LED|APERTURA c/HUELLA Y/O CLAVE | SIN CABLEADO. Mango de Acero Inoxidable Reversible • Huellas digitales: 500 • Claves: 100 • Transacciones: 30,000. • Sensor: ZK óptico anti-ralladuras • Longitud de clave: 10 dígitos • Material: Aleación de Zinc • Voltaje: 4 pilas 1.5Vdc AA

• Comunicación; MEMoria flash USB • Requiere ENROLADOR de tarjetas ZK-4500



## 6. Cerraduras electromagnéticas y accesorios

### Cerradura de 300 LBS



**AL-180**

S/. 100.00

Cerradura Electromagnética para puertas de madera, blindex, aluminio, metal. Fuerza de retención: 150 kg. Alimentación: DC12V / 24V de entrada. Peso: 1.02 kg. Dimensiones: 166 x 21 x 41 mm.

### Cerradura de 600 LBS



**AL-280 LED**

S/. 120.00

Cerradura Electromagnética para puertas de madera, blindex, aluminio, metal. Fuerza de retención: 270 kg. Alimentación: DC12V / 24V de entrada. Peso: 1.97 kg. Dimensiones: 253 x 25 x 48 mm.

### Cerradura de 1200 LBS



**AL-500 LED**

S/. 300.00

Cerradura Electromagnética para puertas de madera, blindex, aluminio, metal. Fuerza de retención: 270 kg. Alimentación: DC12V / 24V de entrada. Peso: 1.97 kg. Dimensiones: 253 x 25 x 48 mm.

### Soporte tipo Z



**AL-180PZ**

S/. 25.00

**AL-280PZ**

S/. 40.00

**AL-500PZ**

S/. 120.00



## 6. Cerraduras electromagnéticas y accesorios

### Soporte tipo U



**AL-180PU** S/. 5.00

**AL-280PU** S/. 50.00

**AL-500PU** S/. 120.00

### Soporte tipo L



**AL-180PU** S/. 35.00

**AL-280PU** S/. 70.00

**AL-500PU** S/. 90.00

### Soporte tipo ZL



**AL-180PU** S/. 50.00

**AL-280PU** S/. 60.00