



PIMAY SAC
Software Factory & Service TI

REDES

TPLINK

Diciembre 2018



1. Switch Básico Fast Ethernet 10/100

Switch de 5 puertos



SF-1005D

S/. 30.00

- 5 puertos RJ45 a 10/100 Mbps con detección automática de velocidad, soporte para MDI/MDIX automático
- Tecnología de ahorro de energía para Ethernet que reduce el consumo hasta un 60%
- El control de flujo IEEE 802.3x permite una transmisión fiable de datos
- Carcasa de plástico, diseño de sobremesa
- Plug and Play, sin ninguna configuración adicional

Switch de 16 puertos



SF-1016D

S/. 100.00

SF-1016

S/. 130.00

- 16 puertos RJ45 10/100 Mbps Auto-Negociación, compatible con Auto MDI / MDIX
- Tecnología Green Ethernet ahorra la energía hasta un 70%
- IEEE 802.3x control de flujo proporciona una transferencia de datos fiables
- Caja de plástico, diseño de montaje de escritorio o en pared
- Plug and play, sin necesidad de configuración
- La opción rackable de 19" es SF-1016DS

Switch de 8 puertos



SF-1008D

S/. 38.00

- 8 puertos RJ45 de auto-negociación de 10/100Mbps, soporta auto MDI/MDIX
- La tecnología Green Ethernet ahorra energía hasta del 60%
- El control de flujo de IEEE 802.3x proporciona una transferencia de datos confiable
- Cubierta de plástico, diseño de escritorio
- Plug and play (conecte y use), no se requiere configuración

Switch de 24 puertos



SF-1024D

S/. 160.00

SF-1024

S/. 180.00

- 24 puertos RJ45 de 10/100M.
- La tecnología innovadora de eficiencia energética ahorra energía de hasta del 75%
- Soporta el auto-aprendizaje de direcciones MAC y auto MDI/MDIX.
- Cubierta de acero de 13 pulgadas estándar.



2. Switch Básico Giga Ethernet 10/100/1000



Switch de 5 puertos

SG-1005D

S/. 65.00

- 5 puertos RJ45 Gigabit con detección automática de velocidad, soporte para MDI/MDIX automático
- Tecnología de ahorro de energía para Ethernet que reduce el consumo hasta un 70%
- El control de flujo IEEE 802.3x permite una transmisión fiable de datos
- Carcasa de plástico, diseñado para ser usado como equipo de sobremesa o montarlo en la pared
- Plug and Play, sin ninguna configuración adicional

Switch de 8 puertos

SG-1008D

S/. 85.00

- 8 puertos RJ45 Gigabit con detección automática de velocidad, soporte para MDI/MDIX automático
- Tecnología de ahorro de energía para Ethernet que reduce el consumo hasta un 80%
- Control de flujo IEEE 802.3x proporciona una transferencia de datos fiable
- Carcasa de plástico, diseñado para ser usado como equipo de sobremesa o montarlo en la pared
- Plug and Play, sin ninguna configuración adicional



Switch de 16 puertos

SG-1016D

S/. 230.00

SG-1016

S/. 280.00



- 16 puertos a 10/100/1000 Mbps
- Innovadora tecnología de eficiencia energética que ahorra hasta un 40%* de energía
- Soporta aprendizaje de direcciones MAC (Auto-Learning) y negociación MDI/MDIX automática
- Diseño Plug & Play

Switch de 24 puertos

SG-1024D

S/. 330.00

SG-1024

S/. 380.00



- 24 puertos a 10/100/1000 Mbps
- Innovadora tecnología de eficiencia energética que ahorra hasta un 20% de energía
- Soporta aprendizaje de direcciones MAC (Auto-Learning) y negociación MDI/MDIX automática
- Diseño Plug & Play



3. Access Point Repetidor Wireless

Punto de Acceso Inalámbrico N 300Mbps



TL-WA801ND

S/. 90.00

- Velocidad de transmisión inalámbrica de 300 Mbps, provee una experiencia inalámbrica N fluida
- Es compatible con múltiples modos de operación: Punto de acceso, Cliente, Universal / Repetidor WDS, Puente Inalámbrico
- Fácil configuración de una conexión segura encriptada WPA al presionar el botón QSS
- Instalación flexible: hasta 30 metros (100 pies) de distancia utilizando el inyector Power over Ethernet suministrado

Punto de Acceso Inalámbrico N 450Mbps



TL-WA901ND

S/. 120.00

- Velocidad de transmisión inalámbrica de 450 Mbps, provee una experiencia inalámbrica N fluida
- Es compatible con múltiples modos de operación: Punto de acceso, Cliente, Universal / Repetidor WDS, Puente Inalámbrico
- Fácil configuración de una conexión segura encriptada WPA al presionar el botón QSS
- De hasta 30 metros de alimentación a través de Ethernet para un despliegue flexible



3. Router Access Point Wireless

Router Inalámbrico N 300Mbps



TL-WR840N

S/. 65.00

- Velocidad de transmisión Inalámbrica de 300Mbps ideal tanto para las tareas sensibles a banda ancha y trabajo básico
- Fácil encriptación de seguridad con sólo presionar el botón WPS
- El Control de Banda ancha basada en IP permite que los administradores determinen cuánta banda ancha está distribuida a cada PC
- El puente inalámbrico WDS proporciona un conexión de enlace sin interrupción para expandir su red inalámbrica

Router Inalámbrico N 450Mbps



TL-W940N

S/. 85.00

- Velocidad inalámbrica ideal de 450 Mbps para las aplicaciones sensibles como la interrupción de difusión de video HD
- Tres antenas inalámbricas incrementan la red robusta y estabilidad
- Encriptado fácil de la seguridad inalámbrica sólo presionando el botón QSS
- Control de ancho de banda basado en IP permite a los administradores determinar la cantidad de ancho de banda asignado a cada PC
- *la velocidad inalámbrica 450Mbps es solamente paa el TL-WR940N V3 mientras que las versiones anteriores son 300Mbps.



3. Router Access Point Wireless

Router Inalámbrico Alta Potencia N 300Mbps

TL-WR841HP



S/. 145.00

- El amplificador de alta potencia y las antenas de 9dBi proporcionan 4 veces el rango inalámbrico de un router normal
- La señal Wi-Fi mejorada penetra paredes y obstáculos eliminando zonas sin recepción
- 2 veces la velocidad inalámbrica de un router normal a través de largas distancias permite la transferencia de datos sin problemas y el streaming de multimedia en toda su red
- La velocidad inalámbrica de 300Mbps es ideal para el streaming de video, juegos en línea y VoIP

Router Inalámbrico N de Alta Potencia de 450Mbps

TL-W941HP



S/. 200.00

- Rango Superior–Los amplificadores de alta potencia y las antenas de alta ganancia proporcionan un mayor rango inalámbrico de hasta 1000 metros cuadrados.
- Wi-Fi que Atraviesa las Paredes–La señal de Wi-Fi mejorada penetra paredes y obstáculos, eliminando zonas sin recepción
- 3 Modos de Funcionalidad–Ofrece tres modos inalámbricos, incluyendo Router, Extensor de Rango y Punto de Acceso
- Velocidad Inalámbrica de 450Mbps–Ideal para el streaming de video, juegos en línea y VoIP



3. Router Access Point Wireless

Router Inalámbrico de Banda Dual AC750



Archer C20

S/. 105.00

- Soporta el estándar 802.11ac - la próxima generación Wi-Fi.
- Conexiones simultáneas de 2.4GHz y 5GHz a 300Mbps y 433Mbps para un total de 733Mbps de ancho de banda disponible.
- Señal omnidireccional estable y cobertura inalámbrica superior

Router Inalámbrico de Doble Banda AC1200



Archer C60

S/. 180.00

- Consigue un Wi-Fi más rápido tanto en la banda de 2.4GHz (450Mbps) como en la banda de 5GHz (867Mbps)
- El avanzado Wi-Fi AC desbloquea el rendimiento de todos tus dispositivos inalámbricos
- Tres antenas de 2.4GHz y dos antenas de 5GHz que crean una cobertura Wi-Fi superior
- Funcionalidades avanzadas de software como Control Parental y Red de Invitados
- La app Tether proporciona una fácil gestión del router desde la palma de tu mano



4. Router ADSL Access Point Wireless

Router Inalámbrico Alta Potencia N 300Mbps



TL-W8961N

S/. 85.00

- Dispositivo Todo en Uno: El Módem ADSL2 +, Router NAT, Switch de 4 puertos y punto de acceso inalámbrico N
- Velocidad inalámbrica N de hasta 300Mbps lo hace ideal para el ancho de banda de consumo pesada o interrupción de aplicaciones sensibles como los juegos en línea, llamadas por Internet e incluso el transmisión de video de alta definición
- El Asistente de Configuración con soporte multi-idioma ofrece una instalación rápida y sin complicaciones
- Encriptación segura Inalámbrica presionando el botón WPS y fácil acceso a Wi-Fi con el botón de encendido/apagado

Extensor Powerline Wi-Fi 300Mbps AV500 Kit de Inicio



TL-WPA4220KIT

S/. 220.00

- Súper extensión de cobertura pulsando un botón – El botón de clonado Wi-Fi simplifica su configuración Wi-Fi y le ayuda a construir una red doméstica unificada y sin cortes
- El estándar HomePlug AV proporciona transmisión de datos a alta velocidad hasta 500Mbps sobre el cableado eléctrico existente en el hogar, ideal para streaming de vídeo HD o 3D sin retardos y juegos en red
- Extiende las conexiones inalámbricas a 300Mbps a zonas previamente inaccesibles de su hogar y oficina



4. Router ADSL Access Point Wireless

TD-W8961N



S/. 95.00

- Dispositivo Todo en Uno: El Módem ADSL2 +, Router NAT, Switch de 4 puertos y punto de acceso inalámbrico N
- Velocidad inalámbrica N de hasta 300Mbps lo hace ideal para el ancho de banda de consumo pesada o interrupción de aplicaciones sensibles como los juegos en línea, llamadas por Internet e incluso el transmisión de video de alta definición
- El Asistente de Configuración con soporte multi-idioma ofrece una instalación rápida y sin complicaciones
- Encriptación segura Inalámbrica presionando el botón WPS y fácil acceso a Wi-Fi con el botón de encendido/apagado

Archer VR400



S/. 310.00

- Wi-Fi Súper Rápido – Experiencia inalámbrica superior con velocidades de 300Mbps (2.4GHz) y 867Mbps (5Ghz) para conexiones Wi-Fi de banda dual
- Cobertura Superior - 3 Antenas desmontables que ofrecen conexiones inalámbricas estables y cobertura óptima
- Conectividad Versátil – Totalmente compatible con los estándares VDSL2 / ADSL2+ / ADSL2 / ADSL, así como servicios de Internet por fibra, cable y 3G/4G
- Tecnología Beamforming – Mejora la cobertura inalámbrica y el rendimiento en la banda de 5GHz
- Puerto USB - Soporta almacenamiento compartido y servicio de impresión, FTP y servidores de medios, así como conexión por 3G/4G
- Tether App – TP-LINK Tether proporciona una forma sencilla de acceder y gestionar el router con sus dispositivos iOS y Android

4. Router Inalámbrico 3G/4G



TL-MR3420

S/. 110.00

- Compatible con módems USB 3G LTE/HSPA+/HSUPA/HSDPA/UMTS/EVDO probados en condiciones reales.
- Incorpora una función de conexión redundante 3G/4G/WAN que garantiza un acceso continuo a Internet
- Comparta vídeos en HD de forma inalámbrica a una velocidad de hasta 300 Mbps
- Encriptación de la red inalámbrica con tan sólo pulsar el botón WPS
- Los administradores de red pueden controlar el uso del ancho de banda y establecer qué cantidad de éste debe estar disponible para cada uno de los equipos



M7200

S/. 290.00

- Comparte Internet simultáneamente con amigos en hasta 10 dispositivos
- Batería de 2000mAh para 8 horas de uso
- Soporta la última generación 4G FDD/TDD-LTE, compatible con la red de la mayoría de países y regiones
- Fácil gestión con la App tpMiFi

Router 4G LTE Inalámbrico N a 300Mbps

TL-MR6400

S/. 430.00



- Comparte tu red 4G LTE con múltiples dispositivos Wi-Fi y disfruta de velocidades de descarga de hasta 150Mbps
- Velocidad Inalámbrica N de hasta 300Mbps
- Antenas integradas que proporcionan conexiones inalámbricas estables
- No requiere configuración – simplemente inserta una tarjeta SIM y conéctalo para disfrutar de acceso a internet a alta velocidad
- Puerto LAN/WAN que proporciona diferentes opciones y flexibilidad, permitiéndote elegir el tipo de conexión



5. Extensor Wireless Universal

Extensor de Cobertura Wi-Fi Universal a 300Mbps

TL-WA850RE



S/. 80.00

- El modo Extensor de Cobertura amplifica la señal inalámbrica perfectamente hasta zonas donde antes no llegaba o que son difíciles de cablear
- Sólo necesita pulsar el botón Range Extender para ampliar fácilmente la cobertura inalámbrica
- Su diseño de tamaño en miniatura para montaje en pared facilita la instalación y permite un traslado flexible
- El puerto Ethernet permite funcionar al Extensor como adaptador inalámbrico para conectar dispositivos cableados

Extensor de Cobertura Wi-Fi a 300Mbps

TL-WA855RE



S/. 85.00

- Aumenta la cobertura Wi-Fi existente para repartir conexiones inalámbricas y cableadas de manera rápida y fiable
- Antenas externas para un conexión Wi-Fi más rápida y fiable
- Soporta el modo AP con el que podrás crear un nuevo punto de acceso Wi-Fi
- Extiende tu cobertura Wi-Fi de forma sencilla pulsando el botón "Range Extender"
- Configura la Programación para el Ahorro de Energía del extensor de cobertura
- La aplicación Tether permite un acceso y gestión fácil de manera mediante los dispositivos móviles
- Funciona con cualquier Router Wi-Fi



6. Adaptador USB inalámbrico

Adaptador USB Inalámbrico de Alta Ganancia 150Mbps



TL-WN722N

S/. 40.00

- Velocidad inalámbrica excepcional de hasta 150 Mbps reúne la mejor experiencia para la difusión de videos o las llamadas por Internet
- Encrypted fácil de la seguridad inalámbrica con sólo presione el botón de QSS
- 4dBi antena desmontable, para fortalecer la potencia de la señal del adaptador USB

Adaptador USB Inalámbrico de Alta Potencia a 300Mbps



TL-WN8200ND

S/. 65.00

- Alta potencia de transmisión y excelente sensibilidad de recepción para lograr distancias ultra-largas.
- Tasas de transferencia a 300Mbps, ideales para tareas intensivas en ancho de banda
- Encrypted sencilla de seguridad inalámbrica con solo pulsar el botón WPS
- Incluye un cable de extensión USB de 1,5 metros para facilitar su instalación
- Soporta Windows XP / Vista / 7